

GLASSWORLD
**ALL-IN-ONE
BOX**

IN DE BOX



EXCELLENT
GLAS



ACCESSOIRES
& PROFIELEN



OP MAAT

EXTRA BIJ DE BOX



OP TIJD
GELEVERD



EASY ONLINE
ORDER/OFFER



EENVOUDIGE
PLAATSING



INSTRUCTIES
EN HULP

SHOWER



GLASSWORLD


SAINT-GOBAIN

SHOWER

BY GLASSWORLD

Een reeks unieke design doucheconfiguraties.

Alle douchedeuren van het gamma Shower zijn op maat gemaakt. Vanaf nu heeft u dus altijd een handige oplossing voor uw badkamer. Ons assortiment voor de douchedeuren geeft u een uitgebreide keuze gaande van een vaste wand tot een compleet gesloten ruimte met metalen onderdelen zoals scharnieren, klemmen en profielen teruggebracht tot het functioneel minimum.

De meeste producten in het assortiment kunnen in glanzend chroom, inox look of mat zwart worden uitgevoerd, met een subtiel design.

Wat u ook kiest, het geheel wordt tot in alle details nauwkeurig afgewerkt. Laat u inspireren door de verschillende oplossingen in deze brochure.

Zoekt u een oplossing die u niet terug vindt in deze brochure? Uw GLASSWORLD adviseur helpt u met plezier verder (glassworld@saint-gobain.com).

OPSTELLINGEN

TEGEN EEN WAND


Firenze, Roma

OPLOSSINGEN IN HOEK

Venezia, Pisa, Palermo, Genova, Prato


DOUCHES IN EEN NIS

Milano, Torino, Napoli, Parma, Bologna



OPLOSSINGEN TEGEN EEN WAND


U kunt originaliteit tonen door de wand tegen een muur te plaatsen. Met zijn innovatief design brengt hij een atypische toets in uw badkamer.



FIRENZE

Is een glazen wand, ideaal voor grote badkamers. (stabilisatiestang tot 1,5 m)


	BREEDTE	HOOGTE
Minimum	700 mm	500 mm
Maximum	2.000 mm	2.300 mm



ROMA LM

Is een aluminium klem-systeem bestaande uit een schuifdeur met twee extra vaste panelen onder een hoek.

	BREEDTE	HOOGTE
Minimum	1.100 mm	1.900 mm
Maximum	2.000 mm	2.400 mm
Hoekpaneel min.	240 mm	1.900 mm
Hoekpaneel max.	1.200 mm	2.400 mm
Max. gewicht/deur	60 kg	



ROMA FLAT

Is een geschroefd schuifwandsysteem met twee extra vaste panelen onder een hoek.


	BREEDTE	HOOGTE
Minimum	1.100 mm	1.900 mm
Maximum	2.000 mm	2.400 mm
Deur min.	585 mm	1.900 mm
Deur max.	835 mm	2.400 mm
Hoekpaneel min.	240 mm	1.900 mm
Hoekpaneel max.	1.200 mm	2.400 mm
Max. gewicht/deur	40 kg	



ROMA FLAT


HOEKOPSTELLINGEN

Creëer een luxe oase in je badkamer met onze oplossingen om in een hoek te plaatsen.



VENEZIA K


Een paneel met klemmen en een stabilisatiestang van max. 1,5 m.



VENEZIA P

Een vast paneel met profielen en een stabilisatiestang van max. 1,5 m.


	BREEDTE	HOOGTE
Minimum	400 mm	500 mm
Maximum	1.600 mm	2.300 mm



GENOVA

Een scharnierend badscherm. Dit scherm maakt van je bad een douche. Eventueel kun je het scherm tegen de muur draaien voor het gebruik als bad.

	BREEDTE	HOOGTE
Paneel min.	400 mm	1.000 mm
Paneel max.	900 mm	2.300 mm
Max. gewicht deur	40 kg	




PRATO

Twee deuren in een hoek van 90° geplaatst. Ideaal voor kleine badkamers. Bij open geklapte deuren is de badkamer groter.

	BREEDTE	HOOGTE
Minimum	400mm	1.000 mm
Maximum	900 mm	2.300 mm
Max. gewicht deur	40 kg	





PISA FLAT

Een schuifwandsysteem met een extra hoekpaneel.


	BREEDTE	HOOGTE
Minimum	1.100 mm	1.900 mm
Maximum	2.000 mm	2.400 mm
Deur min.	585 mm	1.900 mm
Deur max.	835 mm	2.400 mm
Hoekpaneel min.	240 mm	1.900 mm
Hoekpaneel max.	1.200 mm	2.400 mm
Max. gewicht/deur	40 kg	



PISA LM

Is een aluminium schuifwandsysteem met een extra hoekpaneel.


	BREEDTE	HOOGTE
Minimum	1.100 mm	1.900 mm
Maximum	2.000 mm	2.400 mm
Hoekpaneel min.	240 mm	1.900 mm
Hoekpaneel max.	1.200 mm	2.400 mm
Max. gewicht/deur	60 kg	



PALERMO P

Een deur met hoekpaneel in een u-profiel en verstevigd door een stabilisatiestang.

	BREEDTE	HOOGTE
Paneel min.	400 mm	1.000 mm
Paneel max.	1.600 mm	2.300 mm
Deur min.	500 mm	1.000 mm
Deur max.	900 mm	2.300 mm
Max. gewicht/deur	40 kg	



PALERMO K


Een deur en paneel met klemmen en verstevigd door een stabilisatiestang.



DOUCHES IN EEN NIS

Een nis in je badkamer is de ideale en meest praktische plaats om je douche te installeren.

NAPOLI




NAPOLI

Een deur met veerscharnieren.

	BREEDTE	HOOGTE
Paneel min.	400 mm	1.000 mm
Paneel max.	900 mm	2.300 mm
Max. gewicht deur	40 kg	

MILANO K




Een douchescherm bestaande uit een deur en vast paneel met klemmen en een stabilisatiestang.


	BREEDTE	HOOGTE
Minimum	600 mm	1.000 mm
Maximum	2.000 mm	2.300 mm
Deur min.	400 mm	1.000 mm
Deur max.	900 mm	2.300 mm
Max. gewicht/deur	40 kg	

MILANO P

Een douchescherm bestaande uit een deur en vast paneel in profielen en een stabilisatiestang.




BOLOGNA K




Een douchescherm waar de deur scharniert aan het vast paneel met klemmen, verstevigd door een stabilisatiestang.

BOLOGNA P

Een douchescherm waar de deur scharniert aan het vast paneel met profielen, verstevigd door een stabilisatiestang.






TORINO FLAT

Is een geschroefd
schuifwandsysteem.


	BREEDTE	HOOGTE
Minimum	1.100 mm	1.900 mm
Maximum	2.000 mm	2.400 mm
Deur min.	585 mm	1.900 mm
Deur max.	835 mm	2.400 mm
Max. gewicht/deur	40 kg	



TORINO LM

Is een aluminium
klemschuifwandsysteem.

	BREEDTE	HOOGTE
Minimum.	1.100 mm	1.900 mm
Maximum	2.000 mm	2.400 mm
Max. gewicht/deur	60 kg	



PARMA

Een dubbele deur met
veerscharnieren

	BREEDTE	HOOGTE
Minimum	350 mm	500 mm
Maximum	1.800 mm	2.300 mm
Max. gewicht/deur	40 kg	



TIMELESS : HELDER GLAS, IDEAAL VOOR UW DOUCHE

GLAZEN DOUCHEWANDEN DIE HUN GLANS BEHOUDEN



CORROSIEWERENDE WERKING VOOR EEN BLIJVENDE TRANSPARANTIE

Het glas wordt niet dof en blijft mooi, omdat het dag in, dag uit tegen corrosie wordt beschermd.

GLAS DAT GEMAKKELIJKER TE REINIGEN IS

Het water glijdt over het glasoppervlak, waardoor minder kalkaanslag en vlekken ontstaan. Restsporen zijn gemakkelijker te verwijderen dan op niet-behandeld glas.

DUURZAAM BEHANDELD

TIMELESS wordt verkregen door het aanbrengen van een laag metaaloxiden tijdens de glasproductie. De werkzaamheid van deze behandeling blijft voor zeer lange tijd behouden.



ZANDSTRALING

Gepersonaliseerde motieven

Een zandstraling biedt de mogelijkheid om een gedeelte van het glas ondoorzichtig te maken. En uiteraard kun je hier creatief mee omspringen door het bedenken van een spel van vlakken, lijnen, blokken en zelfs artistieke detailleringen.



ANDERE GLASTYPES: Op zoek naar iets anders dan TIMELESS? Dit glas kan ook:

PLANICLEAR

Helder transparant glas




DIAMANT

Extra helder glas



SATINOVO MATE

Gematteerd glas



PARSOL GRIJS

In de massa getint grijs glas




PARSOL BRONS

In de massa getint brons glas




PARSOL ULTRA GREY

In de massa getint donkergrijs glas



MIRASTAR

MIRASTAR is een spiegelend glas, beter gekend als spionspiegel of ONE WAY MIRROIR en functioneert afhankelijk van de lichtintensiteit als een spiegel of als doorzichtig glas.



HARDWARE

AFWERKINGEN: Mat zwart - Glanzend verchroomd - Inox look

OMSCHRIJVING	FIRENZE	VENEZIA K	VENEZIA P	NAPOLI	GENOVA	PARMA	PRATO	PALERMO K	PALERMO P	MILANO K	MILANO P	BOLOGNA K	BOLOGNA P
Stabilisatiestang, 1 m	2	1	1					1	1				
Scharnierende stabilisatiestang, 0,5 m										1	1	1	1
U profiel, 15 x 16 mm	1		2						1		2		2
Kopplaatjes	2		2						1		2		2
Transparante rubberdichting	1		2						1		2		2
Klem 80		2						2		2		2	
Transparante uitvulblokjes, 2 mm	4	4	4					4	4	4	4	4	4
Scharnier				2	2	4	4	2	2	2	2		
Scharnier glas-glas												2	2
Knop 25X25X25 mm				1		2	1	1	1	1	1	1	1
Magnetisch dichtingsprofiel							2						

KLEM 80



SCHARNIER



HANDDOEKDRAGER
(glanzend & inoxlook)



KLEM 40



STABILISATIESTANG 0,5 m
STABILISATIESTANG 1,0 m
STABILISATIESTANG 1,5 m



SCHARNIERENDE STABILISATIESTANG 1,0 m
SCHARNIERENDE STABILISATIESTANG 1,5 m

OPTIE AFDICHTINGSPROFIELEN

OMSCHRIJVING	NAPOLI	GENOVA	PARMA	PRATO	PALERMO K	PALERMO P	MILANO K	MILANO P	BOLOGNA K	BOLOGNA P
Afdichtingsprofielen zijdelings 3 m	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2
Dorpelprofiel, klein gootje, 1 m	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1
Magnetische dichtingsprofielen			2	*						
Afdichtingsprofiel met aanslag					1	1				

(*) inbegrepen in de basisconfiguratie



OPTIE KNOPPEN EN GREPEN

KNOP 25 x 25 x 45 mm



KNOP 25 x 25 x 25 mm



GREEP
CARRÉ 205
MET KNOP
(glanzend)



GREEP
CARRÉ 380
(glanzend & inox)



HARDWARE FLAT

AFWERKINGEN: Glanzend verchromd - Inox geborsteld



	TORINO	PISA	ROMA
Loopwagen excentrisch 40 mm	2	2	2
Bevestigingsbout voor vast paneel	1	1	1
RAIL 2 m	1	1	1
Eindstop	2	2	2
Muurbevestiging rail	2	1	
Bevestiging glas-rail		1	2
Geleider midden	1	1	1
Geleider muurzijde	1		
Geleider vast paneel		1	1
U profiel, 15 x16 mm	1	2	2
Kopplaatje	1	2	2
Transparante rubberdichting	1	2	2
Transparante uitvulblokjes, 2 mm	4	8	12
Greep SQUARE 100 x 52	1	1	1

GREEP
SQUARE 100

KNOP 25 x 25 x 25 mm

KNOP 25 x 25 x 45 mm

GREEP
CARRÉ 380


GREEP
CARRÉ 205
MET KNOP
(glanzend)



HARDWARE LM

AFWERKINGEN: Glanzend verchroomd - Mat zwart ral 9005

	TORINO	PISA	ROMA
RAIL LM 50, 2 m	1	1	1
Afwerkingsprofiel, 1 m	1	1	1
Afdekkap rail, 2 m	1	1	1
Kit LM muur-muur bevestiging	1		
Kit LM muur-glas bevestiging		1	
Kit LM glas-glas bevestiging			1
Middengeleider voor profiel PBD	1	1	1
U-profiel, 15 x 16 mm	2	3	5
Eindkapjes	2	2	3
Transparante rubberdichting	3	5	6
Transparante uitvulblokjes, 2 mm	4	8	12
Greep SQUARE 100 x 52	1	1	1






GLASSWORLD

Industrielaan 129, B 1070 Brussel
glassworld@saint-gobain.com
www.saint-gobain-glassworld.com

GLASSWORLD ALL-IN-ONE BOX

Glassworld maakt het u graag gemakkelijk. Kies zelf uw glazen binnendeuren, -wanden, luifels, balustrades, douches... op **saint-gobain-glassworld.com** en wij leveren alles in 1 pakket op het gewenste tijdstip en locatie. Zowel voor, tijdens als na uw bestelling ontzorgen onze specialisten u op technisch vlak. Dat maakt een wereld van verschil.

IN DE BOX



EXTRA BIJ DE BOX

