


GLASSWORLD  
**ALL-IN-ONE  
BOX**

DANS LE COLIS



EN PLUS



emezi

SLIM WINDOWS  
DOORS & PARTITIONS



GLASSWORLD

SAINT-GOBAIN


# PORTES EN VERRE À FINS PROFILÉS EN MÉTAL

CONÇUES  
EMEZZI

Un design industriel épuré, voilà ce qui caractérise nos produits. Qu'il s'agisse d'une habitation, d'un bureau ou d'une maison de campagne, les portes sont indispensables. Nous allions facilité d'utilisation et design italien. Nos produits vous permettent de séparer les espaces tout en les gardant ouverts.

Vous recherchez une solution qui n'est pas présente dans cette brochure? Votre revendeur SAINT-GOBAIN GLASSWORLD se fera un plaisir de vous conseiller ([glassworld@saint-gobain.com](mailto:glassworld@saint-gobain.com)).

# QUALITÉ ET SERVICE



## VOTRE PORTE, NOTRE SPÉCIALITÉ

Dès que votre projet de porte ou cloison unique est prêt, nous pouvons vous envoyer un devis sur mesure.

Et ensuite? Notre devis vous convient mais vous avez encore des doutes quant à la composition? Pas de panique: prenez rendez-vous dans notre showroom afin de discuter de vos besoins. Votre choix final pour une belle porte Emezzi est fait? La phase d'exécution peut démarrer! Dès que l'ouverture, les murs et les planchers sont entièrement finis, vous pouvez nous transmettre les mesures exactes ainsi que la confirmation de votre commande afin d'établir les détails d'exécution et de démarrer la production de votre projet. Nous vous enverrons un dessin de votre porte pour approbation avant de commencer la production. Nous vous livrons finalement la porte qui peut alors être installée avec le plus grand soin. Nous sommes bien sûr, tout comme vous, toujours curieux du résultat final !



Nous avons le système de portes et de cloisons le plus fin de la maison !

Les profilés développés par nos soins sont plus minces que ceux utilisés pour les portes en acier. Un rayon d'angle de seulement 0,5 mm et une largeur de profilé minimale de seulement 30 mm assurent la légèreté visuelle de la cloison.

Les panneaux sont identiques des deux côtés, ce qui leur confère une impression de tranquillité. De plus, l'aluminium est beaucoup plus léger que l'acier et garantit une stabilité, rendant ce système de porte plus facile à manipuler. L'utilisation quotidienne, et même un nettoyage un peu trop enthousiaste, n'endommagera pas le revêtement de la porte métallique.

## AVANTAGES:



### L'AVANTAGE DE L' ALUMINIUM

L'aluminium est un métal moderne, de haute qualité et offrant de nombreuses possibilités. Il est particulièrement utile, durable et écologique.



### DESIGN SUBTIL

Les portes se caractérisent par un design minimaliste. Grâce à notre profil unique, vous aurez chez vous une magnifique porte aux profilés minces et épurés. En outre, nos portes sont entièrement symétriques et possèdent le même profil des deux côtés.



### UN POIDS LÉGER

Les panneaux sont relativement légers, et ne viendront donc que très peu alourdir la structure du bâtiment. Ce poids léger est obtenu par la combinaison d'un aluminium léger et d'un verre particulièrement solide et sûr.




### DURABLE

L'aluminium est recouvert selon les normes Qualicoat ou anodisé. D'autres parties sont fabriquées à partir d'acier inoxydable ou traitées de manière durable.



### VERRE DE SÉCURITÉ

L'intérieur du panneau est réalisé à partir de verre de sécurité, offrant ainsi une bonne protection contre les blessures et les chutes.



# VOTRE PORTE VA-ET-VIENT

## QU'EST-CE QU'UNE PORTE VA-ET-VIENT?

Une porte va-et-vient est une porte battante qui pivote au plancher et au plafond. Les portes et les panneaux sont directement encastrés dans l'ouverture réalisée dans le mur, ce qui crée une atmosphère de liberté et d'espace, reliant davantage les différentes pièces entre elles. La porte va-et-vient pivote aussi des deux côtés et elle est également pourvue d'un système coulissant à fermeture automatisée.

## LA FACILITÉ D'UNE PORTE VA-ET-VIENT


Vous avez les mains pleines ? Grâce à la porte va-et-vient, ceci n'est plus un problème. Un petit coup d'épaule suffit pour passer la porte. Etant donné que la porte pivote des deux côtés, vous pouvez la franchir des deux côtés. La porte revient d'elle-même à sa position de départ, et ce de manière très progressive, car la porte est équipée d'une fermeture avec amortisseur. Adieu donc les portes qui claquent !

## UNE PORTE VA-ET-VIENT POUR CHAQUE ESPACE

Les portes va-et-vient sont présentes partout. Elles sont tendance, souvent installées entre la cuisine et le salon mais on les trouve aussi dans le hall d'entrée. Vous pouvez aussi vous différencier des autres et commander une porte entièrement personnalisée. Un produit original au design unique. Pour qu'il vous convienne parfaitement.

## POSSIBILITÉS DE CONFIGURATION

- Porte va-et-vient simple
- Porte va-et-vient simple avec un ou plusieurs panneau(x) latéral/(aux) à gauche et/ou à droite
- Porte va-et-vient double
- Porte va-et-vient double avec un ou plusieurs panneau(x) latéral/(aux) à gauche et/ou à droite
- Les configurations en coin sont possibles, également en combinaison avec des parois fixes



## CARACTÉRISTIQUES DE LA PORTE-VA-ET-VIENT

- Pivote des deux côtés
- Munie d'une fermeture avec amortisseur réglable
- Pivote au plancher et au plafond
- Largeur maximale de la porte = 150cm
- Hauteur maximale de la porte = 300cm
- Position verrouillée à 90°
- Rayon de braquage maximal dans 1 sens = 150°, rayon de braquage maximal = 300°
- Pour les portes allant jusqu'à 120 cm de largeur, le point d'articulation est placé à 10 cm, ensuite 110 cm seront maintenus entre la poignée et celui-ci. Le point d'articulation peut toujours être placé plus loin.
- Chauffage au sol: les portes peuvent déjà être montées en ne forant que 1 cm dans le sol.




Consultez les pages 20 à 23 pour toutes les poignées, traverses de vitrage et types de verre

# VOTRE PORTE COULISSANTE

## QU'EST-CE QU'UNE PORTE COULISSANTE?

Une porte coulissante est une porte qui est suspendue à un rail et fixée au mur ou au plafond. La porte coulisse dans ce rail de manière fluide. Le sol est muni d'une petite glissière qui dirige le vantail coulissant de manière invisible dans une fente sous la porte, ce qui vous permet de garder un beau plancher en permanence.



## LA FACILITÉ D'UNE PORTE COULISSANTE

Lorsque vous équipez la porte coulissante d'une fermeture avec amortisseur, celle-ci va freiner au cours des 10 derniers centimètres et se fermer doucement, ce qui va vous permettre de franchir la porte plus facilement. En installant des portes coulissantes, vous n'êtes pas incommodé par le rayon de braquage comme c'est le cas avec une porte classique. C'est aussi certainement le cas des configurations qui restent ouvertes régulièrement, parce que les vantaux coulissant glissent le long du mur.

## UNE PORTE COULISSANTE POUR CHAQUE ESPACE

Une porte coulissante peut être installée partout, que ce soit entre la cuisine et le salon ou par exemple dans un petit hall d'entrée. Les possibilités sont infinies, étant donné que les portes sont faites en aluminium et ne peuvent dès lors pas rouiller, elles conviennent également pour l'extérieur (non isolées) ou comme porte donnant accès à une salle de bains.

## POSSIBILITÉS DE CONFIGURATIONS

- Porte coulissante simple
- Porte coulissante simple avec un ou plusieurs panneau(x) latéral(aux) à gauche et/ou à droite
- Double porte coulissante
- Double porte coulissante avec un ou plusieurs panneau(x) latéral(aux) à gauche et/ou à droite
- Les configurations de coin sont possibles, aussi en combinaison avec des parois fixes





### CARACTÉRISTIQUES DE LA PORTE COULISSANTE

- Peut être équipée d'une fermeture avec amortisseur (largeur de porte minimale 70 cm, en option)
- Roues libres articulées
- Montage au mur et au plafond
- Pas de rail au sol
- Revêtement en couleur
- Largeur maximale de la porte = 150cm
- Hauteur maximale de la porte = 300cm
- Chauffage au sol? La glissière inférieure et les éventuels panneaux latéraux peuvent être collés



Consultez les pages 20 à 23 pour toutes les poignées, traverses de vitrage et types de verre

---

# VOTRE PORTE BATTANTE

---



## QU'EST-CE QU'UNE PORTE BATTANTE?

Une porte battante est une porte pivotante qui s'ouvre dans un sens et qui est ancrée dans un cadre fixe. Ce cadre étant recouvert de caoutchouc, il garantit une étanchéité parfaite et offre une bonne protection contre le bruit, les courants d'air ainsi que les odeurs. Il est également possible d'y intégrer une plinthe.


## LA FACILITÉ D'UNE PORTE BATTANTE

Grâce à la présence de caoutchouc dans le cadre, la porte se fermera en douceur et complètement, et vous n'entendrez quasiment aucun bruit de fermeture. La porte battante est disponible en deux versions :

1. La fermeture magnétique  
Cette fermeture permet d'ouvrir et de fermer facilement la porte, aucun verrouillage ne doit être actionné.
2. La fermeture avec verrouillage  
Cette fermeture se caractérise par un cadre de porte plus large, qui comporte un verrouillage de barillet muni d'un loquet et éventuellement aussi une serrure à cylindre.

## UNE PORTE BATTANTE POUR CHAQUE ESPACE

Grâce à son impeccable étanchéité, la porte battante est idéale pour les espaces tels qu'un hall d'entrée froid. La porte crée une séparation bien nette. Cela vaut aussi pour un bureau à domicile, où vous ne serez plus incommodé par des bruits dérangeants provenant d'une autre pièce.



## POSSIBILITÉS DE CONFIGURATION


- Porte battante simple
- Porte battante simple avec un ou plusieurs panneau(x) latéral(aux) à gauche et/ou à droite
- Porte battante double
- Porte battante double avec un ou plusieurs panneau(x) latéral(aux) à gauche et/ou à droite



## CARACTÉRISTIQUES DE LA PORTE BATTANTE

- Cadre muni d'un revêtement en caoutchouc
- Excellentes performances acoustiques
- Verre de sécurité dans les portes: 10 mm dans les parois fixes: 10 et 12 mm
- En option:
  - Serrure à cylindre
  - Serrure WC
  - Bas de porte automatique, pour une herméticité encore meilleure
- Largeur maximale de la porte = 105 cm
- Hauteur maximale de la porte = 300 cm

Consultez les pages 20 à 23 pour toutes les poignées traverses de vitrage et types de verre







# VOTRE PAROI FIXE




## QU'EST-CE QU'UN PAROI FIXE?

La paroi fixe attire tous les regards. Elle est intemporelle et s'intègre dans tous les espaces de vie. Grâce à une paroi fixe en acier, vous créez une atmosphère spacieuse et vous introduisez de la hauteur et de la lumière dans votre habitation ou votre lieu de travail. Vous pouvez fabriquer la paroi fixe qui vous convient en jouant avec les barres en aluminium. Cette paroi sera aussi le centre de l'attention dans une salle de bains. Une belle paroi de douche en métal est en effet idéale pour parfaire votre salle de bains.



Notre paroi fixe est faite en aluminium et ne peut dès lors pas rouiller, elle convient donc parfaitement dans la salle de bains. La paroi fixe en métal possède un profilé épuré et fin, et est identique des deux côtés, lui conférant ainsi un aspect unique.



Etant donné que les panneaux sont très résistants à l'humidité, ils peuvent aussi être installés à l'extérieur. Par exemple, sous une véranda ou une verrière, vous serez à la fois protégé, tout en profitant de l'espace optimisé grâce au verre transparent.

Les panneaux fixes peuvent être combinés avec pratiquement toutes les portes, et ce même dans les configurations d'angle à 90°. Les possibilités sont donc quasiment illimitées.



## POSSIBILITÉS DE CONFIGURATION

Les parois fixes sont combinables avec toutes les portes, elles peuvent être placées côte à côte sur la même ligne, ou dans un coin. Les panneaux peuvent être reliés à l'infini.

### CARACTÉRISTIQUES DE LA PAROI FIXE

- Amortissement du bruit = jusqu'à 38dB (Unique pour ce type de panneaux)
- Largeur maximale du panneau = 150cm
- Hauteur maximale du panneau = 300cm
- Le nombre maximal de panneaux placés côte à côte est illimité
- Toujours du verre de sécurité (offrant une bonne protection contre les blessures et les chutes)
- En acier inoxydable et muni d'un revêtement par pulvérisation Axalta
- TIMELESS, le verre anti-corrosion pour les douches



Consultez les pages 20 à 23 pour toutes les poignées, traverses de vitrage et types de verre



---

# VOTRE PAROI DE BUREAU

---

## ASPECT INDUSTRIEL CONVIVIAL

Souhaitez-vous scinder votre bureau ou séparer certains espaces de bureau tout en conservant l'ouverture et la lumière ? C'est possible en installant des parois de bureau EMEZZI. Nous pouvons nous en charger pour vous, étant donné que toutes les parois de bureau en verre et toutes les portes en métal sont fabriquées sur mesure.

En les personnalisant, vous créez une paroi ou cloison de bureau en verre unique qui convient et correspond parfaitement à l'image de votre entreprise.

Les parois de bureau sont disponibles avec différentes sortes de portes pivotantes. Si une bonne isolation est une priorité pour vous, alors nous vous recommandons la porte battante avec plinthe.

Si l'aspect minimaliste est important pour vous, nous avons une porte battante avec fermeture magnétique dans notre assortiment. Cette porte pivotante est équipée de barres plus fines, créant ainsi une finition épurée et un ensemble symétrique. Par contre, cette porte ne se referme pas à l'aide d'une serrure à cylindre.

Nos portes battantes sont disponibles en version simple ou double. Ainsi, vous pouvez utiliser une porte comme portillon. L'autre porte (passive) s'ouvre en actionnant les verrous latéraux de la porte, si un passage plus large s'avérait nécessaire.

Nous utilisons différentes sortes de verre. Généralement, nous utilisons le verre de sécurité feuilleté de 10 mm d'épaisseur. Celui-ci existe également en version acoustique (en option).

Ce système peut bien entendu aussi être installé chez vous dans le cas d'un bureau à domicile, ou si vous souhaitez une meilleure herméticité qu'avec les portes coulissantes et/ou portes va-et-vient.



### CARACTÉRISTIQUES DE LA PAROI DE BUREAU

- Cadre avec revêtement en caoutchouc
- Performance acoustique: 38dB
- Verre de sécurité 10mm d'épaisseur
- Fermeture magnétique ou à gâchette
- Serrure à cylindre
- Serrure WC
- Bas de porte pour une étanchéité encore meilleure
- Largeur maximale de la porte = 105 cm
- Hauteur maximale de la porte = 300 cm



### POSSIBILITÉS DE CONFIGURATION

- Porte battante simple
- Porte battante simple avec un ou plusieurs panneau(x) latéral(aux) à gauche et/ou à droite
- Porte battante double
- Porte battante double avec un ou plusieurs panneau(x) latéral(aux) à gauche et/ou à droite

Consultez les pages 20 à 23 pour toutes les poignées, traverses de vitrage et types de verre



# VOTRE PAROI PLIANTE

## QU'EST-CE QU'UNE PAROI PLIANTE?


En ce qui concerne les parois pliantes, les différents éléments sont articulés entre eux. Dans le cas d'une configuration pliée composée d'un nombre d'éléments impair, le premier élément à ouvrir peut être utilisé comme porte. Les éléments sont à ouvrir et à plier par deux, au moyen d'une espagnolette. Tous les éléments pliés forment un ensemble et couissent jusqu'au dernier élément (avec la position circulaire fixe, souvent du côté du mur). Ceci permet à une paroi de s'ouvrir complètement, contrairement par exemple aux parois coulissantes dont une partie reste toujours fermée. Les profilés à rail sont placés perpendiculairement en dessous et au-dessus et non pas à côté comme c'est le cas avec de nombreuses parois pliantes.

Les avantages de ce système sont le fait qu'en position fermée, les rails sont recouverts et, par conséquent, protégés contre la pollution, ainsi que l'aspect net' du fait que tous les éléments techniques sont cachés.

Vous pouvez combiner une structure pliant vers la gauche avec une structure pliant vers la droite, pour que l'accès puisse commencer au milieu. L'ouverture de la paroi peut être choisie à l'avance : c.à-d pliant vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Ce choix doit toutefois rester le même au sein d'une même installation.



## POSSIBILITÉS DE CONFIGURATION:



## CARACTÉRISTIQUES DE LA PAROI PLIANTE

- Joints résistant au vent et imperméable
- Entièrement recouvert de profilés en caoutchouc et brossés
- Pas de vibrations en cas de vent
- Très facile à ouvrir et à fermer
- Via roulement au-dessus et en dessous
- En position fermée, le rail s'imbrique dans le système, empêchant ainsi la saleté de pénétrer
- Hauteur maximale de l'élément = 300 cm
- Largeur maximale de la porte = 105 cm
- Sens de pliage à choisir librement

Consultez les pages 20 à 23 pour toutes les poignées, traverses de vitrage et types de verre

---

# VOTRE TOUCHE PERSONNELLE

---



Votre porte n'est la vôtre qu'à partir du moment où elle reflète votre personnalité. Avec nous, vous pouvez choisir vos propres subdivisions, poignée et couleur. En ce qui concerne les subdivisions de la porte, vous êtes libre de choisir celles qui vous correspondent le mieux. Vous pouvez opter pour une configuration symétrique ou asymétrique.

Nous pouvons également apposer un remplissage de tôle dans un compartiment pour que vous puissiez ainsi créer une butée.

Le noir industriel ou plutôt une autre couleur ? Notre couleur standard est le noir RAL 9005 mais si vous préférez une couleur bronze, blanche, anthracite ou une autre couleur RAL nous nous en occupons !





Barre en forme T



Barre en forme T



Barre plate



Barre gainée



# VOTRE CHOIX DE VERRE

Porte coulissante avec verre clair



Paroi de bureau avec du verre gris



Porte battante avec du verre bronze

Porte va-et-vient avec verre mat



Nos portes ne contiennent bien entendu que du verre de qualité supérieure produit par Saint-Gobain.

Nos portes en métal sont équipées de façon standard de verre de sécurité en version feuilletée ou trempé. Notre verre clair est feuilleté. Si jamais le verre éclate, les éclats de verre resteront toujours collés à la feuille, de façon à ne blesser personne.

Quant aux types de verres colorés, nous utilisons pratiquement toujours du verre de sécurité trempé. Si le verre venait à se briser dans la porte, il se désagrègera en éclats de verre non tranchants, qui ne pourront blesser personne (Conformément à la NBB EN S23-002)

Les variétés de base que nous utilisons sont : le blanc, le bronze, le gris et le mat. Mais il existe bien d'autres possibilités, nous pouvons livrer toutes sortes de couleurs et différents types de verre imprimé.

# POIGNÉES ET BÉQUILLES DE PORTE

Chez Emezzi, vous avez le choix entre trois poignées différentes. Ainsi, vous pouvez choisir entre la poignée en coin, la poignée étrier et la poignée tubulaire. La petite taille et le style minimaliste de la poignée en coin se fond parfaitement avec le style de la porte. La finition élancée de la poignée étrier correspond au style épuré de la porte. La poignée tubulaire, de forme allongée et arrondie, fait 60 cm, a une allure plus classique et est surtout agréable à agripper. Vous souhaitez quelque chose qui sort vraiment de l'ordinaire ? Faites-nous en part et nous chercherons ensemble la solution adéquate.

Poignée de coin




Poignée étrier




Poignée tubulaire

Béquille de porte Tubo



Béquille de porte Mano




# GLASSWORLD ALL-IN-ONE BOX

Chez Glassworld, nous aimons vous faciliter la tâche. Choisissez vos propres portes intérieures, murs, balustrades, auvents, douches... en verre sur

[www.saint-gobain-glassworld.com](http://www.saint-gobain-glassworld.com)  
et nous vous livrons le tout en 1 colis à l'heure et à l'endroit souhaités.

Nos spécialistes s'occupent de vos problèmes techniques avant, pendant et après votre commande. Cela fait un monde de différence.

## DANS LE COLIS



## EN PLUS



SAINT-GOBAIN

### GLASSWORLD

Boulevard Industriel 129, B 1070 Bruxelles  
[glassworld@saint-gobain.com](mailto:glassworld@saint-gobain.com)  
[www.saint-gobain-glassworld.com](http://www.saint-gobain-glassworld.com)